

附件1

养老机构等级评定申请表

申报 机构 信息	机构名称	且末县社会福利服务中心	邮政编码	841900
	详细地址	且末县文化东路065号	单位所在地	且末县
	法定代表人	吐尔孙江·艾尼	联系电话	15739395788
	机构类别	养老护理机构	运营性质	全额拨款事业单位
	法人登记形式	非营利法人	行业主管部门	且末县民政局
	备案时间	2013年10月	统一社会信用代码或组织机构代码	12652825670233399R
	床位总数	137	入住老年人人数	72
	申报等级	三级	最近一次自评时间	2023年7月
申报 机构 负责人 信息	姓名	陈星宏	性别	男
	民族	汉族	行政职务	一级科员
	身份证号码	431124199311295933	最高学历	大专
	毕业学校	国家开放大学	毕业时间	2021年7月
	所学专业	行政管理	技术职称	无
	联系电话	19915130129	电子邮箱	272932474@qq.com

申报
单位
基本
情况
介绍

且末县社会福利服务中心位于且末县文化东路004号，为嵌入式公办的医养结合机构，中心设在环境优美的且末县昆仑公园旁边，内部设施完善，管理规范，为每位入住的老人建立健康档案，全面负责老人的生活、饮食，指导老人的运动、心理和卫生服务。福利中心总投资270余万元，建筑面积达13000平方米，开放床位137张，有双人间，三人间。2019年机构改革与居民家庭经济核对中心合并现为全额拨款副科级事业单位；目前拥有137张床位其中护理型床位占120张，入住72名老人（其中重度失能14人、中度失能38人、轻度失能及全自理20人）。现有管理人员2名，护理人13名，其他人员11名（厨房、后勤），内设医务室，包括护士1名。

所获
荣誉
或
奖项

- 1.且末县三八红旗集体
- 2.敬老文明号
- 3.且末县城乡妇女岗位建功先进集体

在申请评定上一年度内未发生质量，环境，职业健康安全，消防及食品安全等事故

根据我机构自评的情况，现申请养老机构等级评定，申请级别为三级

法定代表人签名(盖章)
因法人代表陈星文已退休，法定代表人变更为陈星文
2023年7月

负责人签字:  (盖章)

负责人签字: (盖公章)

年 月 日

养老机构等级评定委员会评定结果：
“一级” “二级” “三级” “四级” “五级”



负责人签字： (盖公章)

年 月 日

民政部门审核意见：
“一级” “二级” “三级” “四级” “五级”



负责人签字： (盖公章)

年 月 日

备注：1.此表由养老机构填写，填写完毕后交与当地民政部门填写推荐意见后汇总上报。

2.此表民政部门需填写推荐意见并盖章后方才有效。

3.此表需上传电子版扫描件和报送原件。

养老机构等级评定消防安全隐患告知书

机构名称：且末县社会福利服务中心

详细地址：且末县德化东路404号

经自治区民政厅养老机构等级评定组专家对贵单位场所进行现场评定室时，发现存在以下隐患，望引起高度重视，及时消除隐患，确保安全。

	评估组专家现场确认情况	有 (√) 无 (×)	合格 (√) 不合格 (×)	备注
存在 主要 问题	消防安全合格证明	√	√	
	消防设施年度检测报告	×	×	未提供
	新民函【2022】30号的要求，民政服务机构消防安全标准化管理达标验收记录表	√	√	
	消防值班室持证上岗	√	×	已参加培训，未取得国家消防证书
意见 建议	根据《中华人民共和国消防法》《养老机构消防安全管理规定》等规定，建议贵单位按照自治区民政厅《关于开展民政服务机构消防安全标准化管理达标验收的通知》（新民函【2022】30号的要求，立即消除存在的安全隐患问题，并做好以下几项工作。（在安全隐患尚未消除完毕，加强值班备勤，落实消防安全防范措施，加大检查巡查力度，确保安全。） 1. 对因消防设计造成的隐患问题，积极联系设计单位解决，确保符合国家消防技术规范要求。2. 对现有的消防设施设备问题，反馈消防维保单位解决。3. 组织员工报名，考取国家消防设施操作员证书。4. 对于消防标识、建筑装修防火问题，积极争取资金整改。5. 加强消防管理，建立健全各项消防制度，严格落实，规范运行。6. 加强培训、演练，培养消防工作明白人。7. 积极向上汇报，争取上级资金支持。			
签字 确认	养老机构等级评定组组长及消防专家：牛密 任伟杰 养老机构负责人：陈星亮 民政负责人：麦提斯 时间：2023年8月31日			


（养老机构等级评定组、养老机构、当地民政局，各持一份）

自治区养老机构等级评定服务评估反馈表

参评单位: 巴州地区县社会福利服务中心

评估时间: 2023 年 8 月 31 日

参评单位参与人签字	姓名	职务	联系电话			
	陈星宏	院长	19915130129			
	李国成					
	茹桐耶. 释知					
评估对象意见反馈	您对本次评估的评估工具: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的时间安排: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的人员安排: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的人员态度: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估人员专业性: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	本次评估对机构能力提升: 有用 ☒ 基本没用 ☐ 不确定 ☐					
	您对本次评估的评估结果: 认同 ☒ 基本认同 ☐ 不认同 ☐					
评估反馈意见						
总分合计: 1000 分 扣分: 648.6 分 得分: 351.4 分						
专家评审意见	环境	本项总分: 100 分 扣分: 49.8 分 得分: 50.2 分				
		化: 1. 院内环境建设分区规划, 绿化、果林、凉亭等。 间: 1. 院区人车分流划分之, 公共信息标志严重缺失, 房 址: 间、办公区、生活区、公共用房、走廊等所有区域都 缺少指示、警告、提醒标识。 又: 走廊、居室照明灯具不符合规范, 走廊自然 采光较差。生活区空间拥挤, 设施和环境不足, 不好。 1. 整体卫生管理良好, 提醒家属及家属。				
		专家签字: 李国成				


专家评审意见	设施设备	本项总分: 130 扣分: 83.3 得分: 46.7
		1. 未设置照料单元. 2. 公共卫生间不便于老年使用, 未设呼救器. 3. 门厅附近未设公共卫生间 4. 未设公共洗浴空间. 5. 停车区, 非机动车停车区不符合要求. 6. 报警, 喷淋系统未保持完好有效. 7. 发电机电瓶无法启动发电机. 8. 消防车道堆放杂物或受限不足. 9. 气体灭火控制盘设置在防护区内. 10. 未招供年度消防设施检测
		专家签字:  J. 律杰.
	运营管理	本项总分: 100 扣分: 93 得分: 7
		缺乏清晰的流程体系, 制度较为凌乱且大都属于民政部门相关文件, 应转为机构自身的管理制度. 应对资料不充分, 存在打印, 无责任人签署的情况, 不符合测评要求. 有部分检查项未提供相关记录, 如: 行政检查, 薪酬管理, 成本管理, 环境管理以及质量考核及改进内容.
		专家签字: 蔡晓洁
	服务	本项总分: 600 扣分: 422.5 得分: 177.5
		优: 照料老人数量多, 压力大. 护理人员坚持上岗 问: 现场查看居室的卫生一般. 特别为公共区域卫生, 如: 洗衣房, 老人居室卫生间卫生. 老人照护质量一般. 仪容较差. 现场提问照护人员技能掌握差. 培训记录较少. 护理人员仪容规范不佳; 相关的制度不适用于本机构. 部分缺失, 表单记录无逻辑. 大部分缺失.
		专家签字: 李新
被评估机构意见:		
签字: _____ 盖章: _____		

自治区养老机构等级评定服务评估反馈表

参评单位: 巴州区且末县社会福利服务中心

评估时间: 2023 年 8 月 31 日

参评单位参与人签字	姓名	职务	联系电话			
	陈星宏	院长	19915130129			
	李维	干部	19190879276			
	茹桐耶.泽和	干部	17590880994			
	胡恩林.文力	干部	13779239548			
评估对象意见反馈	您对本次评估的评估工具: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的时间安排: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的人员安排: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估的人员态度: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	您对本次评估人员专业性: 满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
	本次评估对机构能力提升: 有用 ☒ 基本没用 ☐ 不确定 ☐					
	您对本次评估的评估结果: 认同 ☒ 基本认同 ☐ 不认同 ☐					
评估反馈意见						
总分合计: 1000 分 扣分: 648.6 分 得分: 351.4 分						
专家评审意见	环境	本项总分: 100 分 扣分: 49.8 分 得分: 70.2 分				
		他: 1. 院内环境建设分区规划, 绿化, 果树, 蔬菜等。 问: 1. 院区人车分流划分之, 公共信息标志严重缺失, 房 址: 问: 办公室, 活动室, 公共用房, 走廊等所有区域都 缺少指示, 警示, 提醒标识。 又: 走廊, 居室照明灯明太不齐全, 走廊自然 采光较差。走廊为窄间, 设计也和环境不协调。 从整体卫生管理看, 如公管理, 提醒, 记录, 记录。				
		专家签字: <u>中</u>				

专家评审意见	设施设备	本项总分: 130 扣分: 83.3 得分: 46.7 1. 未设置照料单元. 2. 公共卫生间不便于老年使用, 未设呼救器. 3. 门厅附近未设公共卫生间 4. 未设公共洗浴空间. 5. 停车区, 非机动车停车区不符合要求. 6. 报警, 喷淋系统未保持完好有效. 7. 发电机中程漏电无法启动发电机. 8. 消防车道堆放杂物或受限不足. 9. 气体灭火控制盘设置在防护区内. 10. 未提供年度消防演练记录. 专家签字:  陈杰
		本项总分: 100 扣分: 93 得分: 7 缺乏清晰的流程体系, 制度较为凌乱且大都属于民政部门相关文件, 应转为机构自身的管理制度, 应对资料不充分, 存在纯打印, 无负责人签署的情况, 不符合测评要求. 有部分检查项未提供相关资料, 如: 行政档案, 薪酬管理, 成本管理, 环境管理, 质量管理考核及改进内容. 专家签字: 蔡晓清
	运营管理	本项总分: 600 扣分: 422.5 得分: 177.5 优: 照料老人数量多, 压力大, 护理人员坚持上岗 问: 现场查看居室的卫生一般, 特别为公共区域卫生, 如: 洗衣房, 老人居室卫生间卫生. 老人照护质量一般, 仪容较差, 现场提问照护人员技能掌握差, 培训记录较少, 护理人员仪容规范不强; 相关的制度不通用于本机构, 部分缺失, 表率记录无逻辑, 大部分缺失. 专家签字: 李如松
		本项总分: 600 扣分: 422.5 得分: 177.5 优: 照料老人数量多, 压力大, 护理人员坚持上岗 问: 现场查看居室的卫生一般, 特别为公共区域卫生, 如: 洗衣房, 老人居室卫生间卫生. 老人照护质量一般, 仪容较差, 现场提问照护人员技能掌握差, 培训记录较少, 护理人员仪容规范不强; 相关的制度不通用于本机构, 部分缺失, 表率记录无逻辑, 大部分缺失. 专家签字: 李如松
	服务	本项总分: 600 扣分: 422.5 得分: 177.5 优: 照料老人数量多, 压力大, 护理人员坚持上岗 问: 现场查看居室的卫生一般, 特别为公共区域卫生, 如: 洗衣房, 老人居室卫生间卫生. 老人照护质量一般, 仪容较差, 现场提问照护人员技能掌握差, 培训记录较少, 护理人员仪容规范不强; 相关的制度不通用于本机构, 部分缺失, 表率记录无逻辑, 大部分缺失. 专家签字: 李如松
被评估机构意见: 签字:  陈杰 2023.8.31 盖章: 		