

Z 0034240



213108110002

检测报告

报告编号: ZCGW2023020700-01

委托单位: 且末沙露供排水中心/且末县农村自来水供水站

样品名称: 地下水

检测类别: 委托检测

新疆中测测试有限责任公司

2023年2月23日

检测报告使用声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告时，无重新加盖红色“检验检测专用章”、未经签字或涂改均无效。
- 3、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出。无法保存或复现样品不受理申诉。
- 6、检测报告数据仅作为本次分析检测之用，未经我单位同意，禁止用作其他用途。

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安
东路 016 号

邮编：841000

联系电话：0996-2237601



F 0062238

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检 测 报 告

报告编号: ZCGW2023020700-01

项目名称	--
样品名称	地下水
样品状态	液态
到样日期	2023-02-08
检测日期	2023-02-08~02-17
采/送样人	张欣鹏
取样地点	城南水厂水源水
样品数量	1 个
备注	1. *表示分包检测项目, 由新疆合普联科检测技术研究院(有限公司)进行检测, 其资质认定许可编号 183100120004。 2. ND 表示低于检出限。

编制:

审核:

批准:





213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检 测 结 果

报告编号: ZCGW2023020700-01

序号	检 测 项 目	单位	样品编号及检测结果	检出限
			GW23020700-01	
1	pH	无量纲	7.47	-
2	色度	度	5	5
3	浑浊度	NTU	1	1
4	臭和味	-	无	-
5	肉眼可见物	-	无	-
6	总硬度	mg/L	351	1.0
7	溶解性总固体	mg/L	650	-
8	耗氧量	mg/L	0.74	0.05
9	氯化物	mg/L	135	1.0
10	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	-
11	细菌总数	CFU/mL	6	-
12	氨氮	mg/L	ND	0.025
13	硝酸盐氮	mg/L	1.45	0.02
14	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	0.003
15	挥发酚	mg/L	ND	0.0003
16	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	0.05
17	氰化物	mg/L	ND	0.002
18	硫化物	mg/L	ND	0.02
19	氟化物	mg/L	0.58	0.02
20	六价铬	mg/L	ND	0.004
21	硫酸盐	mg/L	117	5.0
22	硼	mg/L	ND	0.20
23	碘化物	mg/L	ND	0.025
24	汞	μg/L	ND	0.1
25	砷	μg/L	ND	1.0
26	硒	μg/L	ND	0.4
27	铜	mg/L	ND	0.2
28	锌	mg/L	ND	0.05
29	铅	μg/L	ND	2.5
30	镉	μg/L	ND	0.5



F 0062239

213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检 测 结 果

报告编号: ZCGW2023020700-01

序号	检 测 项 目	单位	样品编号及检测结果	检出限
			GW23020700-01	
31	铁	mg/L	ND	0.3
32	锰	mg/L	ND	0.1
33	铝	μg/L	ND	10
34*	钠	mg/L	172	0.01
35*	三氯甲烷	μg/L	ND	0.2
36*	四氯化碳	μg/L	ND	0.1
37*	苯	μg/L	ND	5
38*	甲苯	μg/L	ND	6
39*	总 α 放射线	Bq/L	0.075	1.6×10^{-2}
40*	总 β 放射线	Bq/L	0.359	2.8×10^{-2}



213108110002 新疆中测测试有限责任公司

检测报告附表一

报告编号: ZCGW2023020700-01

检测项目	检测依据	主检仪器
pH	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 玻璃电极法	FE28 型 pH 计 XJZC160
色度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法	-
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2 目视比浊法-福尔马肼标准	
臭和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法	
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法	
总硬度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法	FA2104B 电子天平 XJZC03
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标	-
氯化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法	
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法	SPX-150B 生化(霉菌) 培养箱 XJZC05
细菌总数	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1.1 平皿计数法	
氨氮	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.3 水杨酸盐分光光度法	UV1801 紫外可见分光光度计 XJZC130
硝酸盐氮	GB 7480-1987 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法	721G 可见分光光度计 XJZC116
亚硝酸盐氮	GB 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	
挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	
阴离子表面活性剂	GB 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	
氟化物	HJ 488-2009 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法	
六价铬	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	



F 0062240

213108110002

新疆中测测试有限责任公司

检测报告附表一

报告编号: ZCGW2023020700-01

检测项目	检测依据	主检仪器
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.3 铬酸钡分光光度法（热法）	721G 可见分光光度计 XJZC116
硼	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.1 亚甲胺-H 分光光度法	
碘化物	DZ/T 0064.56-2021 地下水水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法	
汞	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法	AFS-9700 原子荧光光度计 XJZC73
砷	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法	
硒	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法	
铜	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2 火焰原子吸收分光光度法	PinAAcle900T 原子吸收光谱仪 XJZC182
锌	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.1 原子吸收分光光度法	
铅	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	
镉	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标	
铁	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.1 原子吸收分光光度法	
锰	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.1 原子吸收分光光度法	
铝	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.3 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计
钠*	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法	
三氯甲烷*	GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标	气相色谱仪
四氯化碳*	GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1.2 毛细管柱气相色谱法	
苯*	GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法	
甲苯*		
总 α 放射线*	GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标	低本底α、β测量仪
总 β 放射线*		

*****报告结束*****



213108110002