



203112050009

报告编号 (Report ID) :

GZRW-S-202511004-S-1

检测报告

(Testing Report)

项目名称:
(Entry Name) 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司实验检测研究院
送样检测

报告名称:
(Report Name) 塔中作业区生活污水
(WS202511003)

委托单位:
(Applicant) 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司实验检测研究院

报告日期:
(Report Date) 2025 年 11 月 21 日



新疆广宇众联环境监测有限公司

Xinjiang Guangyu Zhonglian Environmental Monitoring Co., Ltd.





注 意 事 项

- 1、报告无本单位 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、委托单位特殊要求的不在本单位资质认定范围内的其他方法出具的检验检测报告不加盖 CMA 章，报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 3、本报告涂改无效；部分复印无效；全部复印未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
- 4、报告无编写人、审核人、签发人（授权签字人）签字无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 6、本报告仅对本次所检样品检测项目的检测结果负责。如委托单位要求对检验检测结果进行结论性评价，评价标准由委托单位提供。
- 7、委托单位自行送检的样品，样品信息由委托单位提供，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责，本单位不对样品的来源和运输可能出现的风险负责。
- 8、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 9、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品到期后均由本公司自行处理。
- 10、“方法检出限”加标志位“L”表示测定结果低于分析方法检出限。

新疆广宇众联环境监测有限公司

地址：新疆巴州库尔勒市 28 号小区石化大道库尔勒晚报大厦 6 楼

邮编：841000

电话：0996-2501261/13933015197

一、项目概况

委托单位	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司实验检测研究院		
委托单位地址	新疆巴州库尔勒市石化大道塔指二号实验楼		
送样人员	李晓兰	联系方式	13565086261
送样(收样)日期	2025.11.06	分析日期	2025.11.06-2025.11.08

二、样品信息

类别	样品原标识	样品编号	检测项目	样品状态	
废水	塔中作业区生活污水 (WS202511003)	S001	蛔虫卵	无色透明液体; 10 L 聚乙烯桶装	样品及样品包装完 好,样品量适合检测
			粪大肠菌群	无色透明液体; 500 mL 无菌袋装	

三、检测方法及检测仪器

类别	检测项目	检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/ 最低检出浓度
废水	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 (HJ 775-2015)	XSP-06 生物显微镜	5 个/10L
	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵 法》(HJ 347.2-2018)	BPH-9162 精密恒温培养箱	20 MPN/L

四、检测结果

样品原标识	检测项目	单位	检测结果
塔中作业区生活污水 (WS202511003)	蛔虫卵	个/10L	5L
	粪大肠菌群	MPN/L	20L

--以下空白--

报告编写: 王新 审核人: 高敏 签发人: 满自惠 签发日期: 2025.11.21